

はいすい見張り版

No.52 (2012.9.1)




🌸 局所排気装置に関するセミナー開催！

9月3日(月)の13:30から16:00まで、局所排気装置に関するセミナーが開催されます。局所排気装置は、皆さまの安全と健康を守る大切な装置です。正しい使い方を理解して、安全に効果的に使用していますか？

今回のセミナーでは、局所排気装置の種類や性能から、関連法規、国内外の最近の動向まで、幅広く解説していただきます。主会場は吉田地区ですが、宇部地区にも映像を配信しますので、奮ってご参加ください。詳細は右側の案内文をご覧ください(クリックすると拡大します)。

なお、このセミナーの開催に伴って、**吉田地区の無機系廃液回収の時間を、同日の11:00から12:00に変更します。**廃液を出される方はお間違いのないよう、ご注意ください。



🌸 pH異常発生回数 2012年8月分 結果発表！

8月中には、理学部本館(吉田)および環境共生系専攻棟(常盤)の各2回その他、今年度最多となる合計7回のpH異常が発生しました。6月は1回 → 7月は3回 → 8月は7回と、異常発生回数が増加しつつあります。今

の時期は、実験も軌道に乗り、慣れに伴う気の緩みも出てくるかもしれません。使用後の薬品や廃液は、安易に流しに捨ててはいけません。廃液として正しく分類・処理しましょう。注)8月分のデータは、8月31日正午現在の数値

吉田地区			常盤地区			小串地区		
建物名	8月注) (回)	年度計 (回)	建物名	8月注) (回)	年度計 (回)	建物名	8月注) (回)	年度計 (回)
農学部本館	0	0	工学部本館	0	2	臨床研究棟	0	0
総合研究棟	0	1	共同研究開発棟	1	1	臨床実験研究棟	0	0
農・解剖棟	0	1	先端研究棟	0	0	基礎研究棟	0	0
理・3号館	0	1	ビジネス・I棟	0	0	医学部本館	0	0
理学部本館	2	3	電気電子棟	0	0	共同研究棟	0	0
教育学部	0	0	総合研究棟	1	1	総合研究棟	0	0
共通教育棟	0	0	環境共生系棟	2	4	保健学科棟	1	1
排水処理施設	0	0						
動物医療C	0	1						
吉田地区合計		7	常盤地区合計		8	小串地区合計		1

🌸 9月の廃液回収情報

- ◇ 9月 3日(月) **11:00~12:00** 吉田地区 無機系廃液回収(於:排水処理施設)
※**回収時間変更注意!** この時間に搬入できない方は、事前にご連絡ください。別途対応します。
- ◇ 9月 11日(火) 10:30~11:30 吉田地区 有機系廃液回収(於:排水処理施設)
- ◇ 9月 21日(金) 14:00~15:00 小串地区 廃液回収(於:小串地区廃棄物倉庫前)

山口大学 大学研究推進機構 総合科学実験センター 排水処理施設

TEL : 083-933-5137(内線:5137 & 6137), 0836-85-3064(内線:3064)

E-mail : haisui@yamaguchi-u.ac.jp

URL : http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~haisui/index_j.html

排水処理施設および『はいすい見張り版』へのご意見・ご感想をお待ちしております・・・