

はいすい見張り版

No.70(2014.3.3)

March

お知らせ

有機系廃液回収日の延期について

～吉田地区・常盤地区の皆さま～

皆さますでにご存じのことと思いますが、2月24日（吉田）と26日（常盤）に予定されていた有機系廃液回収が、産廃業者側の事情により延期になっております。現在、別の業者に処理をお願いする方向で、日程調整を進めているところです。決まり次第、排水処理

施設のHPにアップすると共に、各部局の担当事務を通じてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。年度末のお忙しい時期に、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、Web申請の入力締め切りは、吉田・常盤地区ともに3月6日（木）となっております。申請期間が短いため、ご不便をおかけしますが、まだ申請がお済みでない方は、お早めに入力をお願いいたします。

特に、今年度末に異動・退職される先生方は、廃液を確実に処分していただくよう、十分ご注意願います。

※ pH異常発生回数 2014年2月分 結果発表

2月中には、吉田地区の農学部本館で4回、理学部本館で1回の、合計5回のpH異常が発生しました。常盤・小串地区では、pH異常の発生はありませんでした。

平成25年度も、残すところ1か月となりました。全ての地区で、pH異常発生ゼロを達成して、新年度に弾みを付けられるよう、力を合わせて頑張りましょう。

吉田地区			常盤地区			小串地区		
建物名	2月(回)	年度計(回)	建物名	2月(回)	年度計(回)	建物名	2月(回)	年度計(回)
農学部本館	4	16	工学部本館	0	2	臨床研究棟	0	0
総合研究棟	0	6	共同研究開発棟	0	7	臨床実験研究棟	0	0
農・解剖棟	0	1	先端研究棟	0	2	基礎研究棟	0	3
理・3号館	0	3	ビジネス・I棟	0	2	医学部本館	0	0
理学部本館	1	1	電気電子棟	0	5	共同研究棟	0	7
教育学部	0	14	総合研究棟	0	4	総合研究棟	0	2
共通教育棟	0	0	環境共生系棟	0	2	保健学科棟	0	1
排水処理施設	0	0						
動物医療C	0	1						
吉田地区合計		42	常盤地区合計		24	小串地区合計		13

※ 3月の廃液回収情報

- ◇ 3月10日（月） 13:30～14:30 吉田地区 無機系・写真廃液回収（於：排水処理施設）
- ◇ 3月11日（火） 10:00～11:00 常盤地区 無機系・写真廃液回収（於：常盤地区廃棄物倉庫前）
- ◇ 3月28日（金） 14:00～15:00 小串地区 廃液回収（於：小串地区廃棄物倉庫前）
- ◇ 3月中旬（日程未定・時間未定） 吉田地区および常盤地区 有機系廃液回収

詳細が決まり次第、HPおよびメールにてお知らせします。今後の情報にご注意ください！

山口大学 大学研究推進機構 総合科学実験センター 排水処理施設

TEL : 083-933-5137(内線:5137 & 6137), 0836-85-3064(内線:3064)

E-mail : haisui@yamaguchi-u.ac.jp

URL : http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~haisui/index_j.html

排水処理施設および『はいすい見張り版』へのご意見・ご感想をお待ちしております・・・