

# はいすい見張り版

No.80(2015.1.5)

January

## ★ 2015 年も排水処理施設をよろしくお願ひします

皆さま、明けましておめでとうございます。旧年中は、排水処理施設の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。本年も、廃液の回収・処理業務、排水の監視業務はもちろん、労働安全衛

生、化学物質管理、環境教育等、様々な分野で皆さまのお役に立てるよう、活動を続けてまいります。本年も、排水処理施設をよろしくお願ひいたします。



## ★ pH 異常発生回数 2014 年 12 月分結果発表

12 月中には、常盤地区の工学部本館で 2 回など、各地区で合計 7 回の pH 異常が発生しました。1 か月に 7 回も異常が発生したのは、8 月以来で、今年度としては最多タイ記録という不名誉な成績でした。

特に後半に異常の多発しており、大掃除の際に薬品を流してしまった可能性も考えられます。なお、現在も異常が継続している建物があります。これ以上、pH 異常が多発しないよう、十分にご注意ください。

吉田地区			常盤地区			小串地区		
建物名	11 月 (回)	年合計 (回)	建物名	11 月 (回)	年合計 (回)	建物名	11 月 (回)	年合計 (回)
農学部本館		3	工学部本館	0	0	臨床研究棟	0	0
総合研究棟	0	1	共同研究開発棟	0	1	臨床実験研究棟	0	0
農・解剖棟		2	先端研究棟	0	4	基礎研究棟	1	7
理・3号館	2	5	ビジネス・1棟	0	0	医学部本館	0	0
理学部本館	0	2	電気電子棟	0	1	共同研究棟	0	0
教育学部	0	0	総合研究棟	0	0	総合研究棟	0	0
共通教育棟	0	0	環境共生系棟	0	1	保健学科棟	0	0
排水処理施設	0	0						
動物医療 C		5						
吉田地区合計		18	常盤地区合計		7	小串地区合計		6

## ★ 1・2 月の廃液回収情報

- ◇ 1 月 13 日 (火) 13:30 ~ 14:30 吉田地区 無機系廃液回収 (於: 排水処理施設)
- ◇ 1 月 16 日 (金) 14:00 ~ 15:00 小串地区 廃液回収 (於: 廃棄物倉庫前)
- ◇ 2 月 23 日 (月) 10:30 ~ 11:30 吉田地区 有機系廃液回収 (於: 排水処理施設前)
- ◇ 2 月 24 日 (火) 10:00 ~ 11:00 常盤地区 有機系廃液回収 (於: 廃棄物倉庫前)

**2 月 23・24 日は、今年度最後の有機系廃液回収日です。出し忘れの無いよう、ご注意ください!**

## 山口大学 大学研究推進機構 総合科学実験センター 排水処理施設

TEL : 083-933-5137(内線:5137&6137), 0836-85-3064(内線:3064)

E-mail : [haisui@yamaguchi-u.ac.jp](mailto:haisui@yamaguchi-u.ac.jp)

URL : [http://ds22.ccyamaguchi-u.ac.jp/~haisui/index\\_j.html](http://ds22.ccyamaguchi-u.ac.jp/~haisui/index_j.html)